



Maschinenausführung, technische Daten:

- Maschinenkörper als ungeteilte, kompakte Waben-Schweißkonstruktion. Robuste Ausführung der Bauelemente. Maschinentisch feststehend.
- 1 kardanischer Arbeitskopf mit automatischem Werkzeugwechsler und angebauter 35 kW Frässpindel für Fräs-, Bohr-, Säge- und Schleifarbeiten. 20° unterschwenkend.
- Ein automatischer Tellerwechsler für 20 Werkzeuge ist an der Portalseite angebracht und fährt in der Längsachse mit.
- Maschinentischausführung: 8 Auflagerträger sind in Y-Richtung angeordnet und in X-Richtung automatisch verschiebbar.
- Die Trägerverstellung wird über Einzelantriebe realisiert. Jeder Träger hat einen eigenen X-Antrieb mit einem absoluten Messsystem.
- Arbeitsbereiche bei einfacher Beschickung: max. 7.300 x 500 mm, Drei-Seiten-Bearbeitung und Vor-Kopf-Bearbeitung.
- Pneumatischer Profilschlag: Auf der linken Seite vom Maschinentisch ist ein Festanschlagsträger installiert. Zum Durchladen kann die Anschlagfläche manuell weggeklappt werden.
- Steuerung: Sinumerik 840D sl (Safety Integrated).
- Stellfläche ca. 11,5 x 3,0 m.

VORFÜHRMASCHINE

VISION-FLEX | Baujahr 2022 | MNR 4857



Maschinentisch: 8 Auflageträger sind in Y-Richtung angeordnet und in X-Richtung automatisch verschiebbar.



Jeder Träger hat einen eigenen X-Antrieb mit einem absoluten Messsystem.

Ansprechpartner: Jochen Graf
Abteilung: VID, Projektierung
Telefon: +49 9561 599-412
E-Mail: jochen.graf@reichenbacher.de

Reichenbacher Hamuel GmbH
Rosenauer Straße 32
D-96487 Dörfles-Esbach
www.reichenbacher-hamuel.de

VORFÜHRMASCHINE

VISION-FLEX | Baujahr 2022 | MNR 4857



Arbeitsbereiche bei einfacher Beschickung: max. 7.300 x 500 mm, Drei-Seiten- und Vor-Kopf-Bearbeitung.



Durch das Absolut-Wege-System der CNC-Achsen ist keine Referenzfahrt nötig.

Ansprechpartner: Jochen Graf
Abteilung: VID, Projektierung
Telefon: +49 9561 599-412
E-Mail: jochen.graf@reichenbacher.de


Reichenbacher Hamuel GmbH
Rosenauer Straße 32
D-96487 Dörfles-Esbach
www.reichenbacher-hamuel.de

VORFÜHRMASCHINE

VISION-FLEX | Baujahr 2022 | MNR 4857



Einzeln angetriebene Spannbocke, die gruppiert auch gleichzeitig verfahren werden können.




Links und rechts sind Festanschlagträger installiert. Zum Durchladen kann die Anschlagfläche weggeklappt werden.

Ansprechpartner: Jochen Graf
Abteilung: VID, Projektierung
Telefon: +49 9561 599-412
E-Mail: jochen.graf@reichenbacher.de

Reichenbacher Hamuel GmbH
Rosenauer Straße 32
D-96487 Dörfles-Esbach
www.reichenbacher-hamuel.de

VORFÜHRMASCHINE

VISION-FLEX | Baujahr 2022 | MNR 4857




Scharnierbandförderer, der die Späne in X-Richtung nach rechts aus dem Maschinenbett transportiert.




Steuerung: Sinumerik 840D sl (Safety Integrated).

VORFÜHRMASCHINE

VISION-FLEX | Baujahr 2022 | MNR 4857



Kühlstrahl- und Schmiergerät, das zum Bearbeiten von Aluminium ein Öl-/Luftgemisch an die Schneide bläst.



Kardanischer Arbeitskopf mit 35 kW Frässpindel für Fräs-, Bohr-, Säge- und Schleifarbeiten. 20° unterschwenkend.



Automatischer Tellerwechsler für 20 Werkzeuge, an der Portalrückseite angebracht, fährt in der Längsachse mit.

Gesamtpreis für die Maschine:

Preis auf Anfrage

Inklusive Transport sowie Inbetriebnahme für den Standort Deutschland.

Bei Rückfragen oder weiteren Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Der Verkauf erfolgt unter Vorbehalt des Irrtums sowie etwaiger Mängel. Wir behalten uns das Recht vor, uns bei Irrtümern oder Fehlern im Angebot oder in der Beschreibung der Maschine auf den Vorbehalt des Irrtums zu berufen. Die Maschine wird in dem Zustand verkauft, in dem sie sich zum Zeitpunkt des Verkaufs befindet.